



Yayla Mah., Piriñçiköyü Yolu Bulvarı,
No:60/1, Sultangazi / İstanbul
Tel: +90 212 595 00 77
Fax: +90 212 595 00 77
E-posta: info@temapergola.com
temapergola.com

Powered by
descon



Güneşe de,
Gölgeye de
Arkadaş
Kalacağız.



►► temapergola.com

TEMA Biyoklimatik Pergola Sistemleri, gölge sistemleri alanında tasarımın ulaştığı en iyi çözümdür. Havanın doğal dolaşımından yararlanılarak iklimlendirme sağlayan Pergola Sistemi, istenilmesi durumunda üzerinde yer alan "Açılır- Kapanır" alüminyum paneller vasıtası ile hava geçişini sağlar. Aynı zamanda alüminyum paneller arasına cam koyularak doğal ışıktaki sağlanabilmektedir. Birçok opsiyonel seçenek ile desteklenen TEMA Biyoklimatik Pergola Sistemleri, 4 mevsim özgürce kullanabilmeniz için tasarlandı.

Entegre aydınlatma ve ses sistemi seçenekleriyle de desteklenebilen TEMA Biyoklimatik Pergola Sistemleri, istenmesi durumunda ısıtıcı sistem ilavesi ile kışın zor şartlarında da kullanım olanağı sunar. Yeniliklerin takipçisi olan Tema Pergola Sistemleri, uzun süren tasarım süreçlerinden sonra bueşsiz ürünün kıymetli müşterilerinin hizmetine sundu.

TEMA Bioklimatik kendi klasmanında, "Tek Tuşla Açılır- Kapanır" – "85° Eğime Ulaşabilen" – "Hem Açılıp Hem de Dönebilen" Panel Teknolojisiyle, güçlü şık ve alanlarınıza değer katan bir üründür. 1 derecelik statik çalışma yapısına sahip olan TEMA Bioklimatik Pergola Sistemleri 4 mm. et kalınlığına sahip alüminyum profilleri ile zorlu hava koşullarına dayanıklı olarak üretilmektedir.



index

TEMA BİYOKLİMATİK PERGOLA SİSTEMLERİ

- Tema Classic
- Tema Freedom
- Tema Urban

TEMA PERGOLA SİSTEMLERİ

- Tema Flat
- Tema Bended
- Tema Emerald


TEMA CAM SİSTEMLERİ

- Tema Guillotine Window
- Tema Sliding Glass
- Tema Folding Window



TEMA Biyoklimatik Pergola Sistemleri, gölge sistemleri alanında tasarımın ulaştığı en iyi çözümdür. Havanın doğal dolaşımından yararlanılarak iklimlendirme sağlayan Pergola Sistemi, istenilmesi durumunda üzerinde yer alan "Açılır- Kapanır" alüminyum paneller vasıtası ile hava geçişini sağlar.





Tema Classic Pergola Sistemlerinin düz bir alına montajlanıp, önden taşıyıcı dikmeleri ile desteklenen modelidir. Genel olarak ürünün uygulama noktaları; restaurant, cafe ve eğlence mekanlarıdır. Tema Classic Pergola Sistemlerinin profil yapıları standart olarak aynı ölçülerdedir. 4 cephesinde de su taşıyıcı oluk profilleri mevcuttur. Ses, yalıtım ve aydınlatma opsiyonları bulunmaktadır.

EK SEÇENEKLER

- ▶ Şerit LED Işık Sistemi
- ▶ Isı Yalıtımlı Alüminyum Paneller
- ▶ Eloksoal Yüzeyler
- ▶ Yüksek Kalite Ahşap Kaplama
- ▶ Standart Harici Farklı RAL seçimi
- ▶ Mimari Cam Sistemleri
- ▶ Alüminyum Kapı
- ▶ Alüminyum Pencere
- ▶ Entegre Ses Sistemi
- ▶ Güneş Sistemi
- ▶ Rüzgar Sensörü
- ▶ Isıtıcı Sistemi

Kullanım Alanları:

Oteller
Barlar
Restoranlar
Premium İşletmeler
Villalar ve
Özel Yaşam Alanları

Maksimum Cephe: 400 cm

Maksimum Açılım: 700 cm


(Tek sistem için maksimum kullanım 28 m² dir.)



TEMA Biyoklimatik Pergola Sistemleri, gölge sistemleri alanında tasarımın ulaştığı en iyi çözümdür. Havanın doğal dolaşımından yararlanılarak iklimlendirme sağlayan Pergola Sistemi, istenilmesi durumunda üzerinde yer alan "Açılır- Kapanır" alüminyum paneller vasıtası ile hava geçişini sağlar. Aynı zamanda alüminyum paneller arasına cam koyularak doğal ışıktaki sağlanabilmektedir. Birçok opsiyonel seçenek ile desteklenen TEMA Biyoklimatik Pergola Sistemleri, 4 mevsim özgürce kullanabilmeniz için tasarlandı.

Entegre aydınlatma ve ses sistemi seçenekleriyle de desteklenebilen TEMA Biyoklimatik Pergola Sistemleri, istenmesi durumunda ısıtıcı sistem ilavesi ile kışın zor şartlarında da kullanım olanağı sunar. Yeniliklerin takipçisi olan Tema Pergola Sistemleri, uzun süren tasarım süreçlerinden sonra bueşsiz ürünü kıymetli müşterilerinin hizmetine sundu.

TEMA Bioklimatik kendi klasmanında, "Tek Tuşla Açılır- Kapanır" – "85° Eğime Ulaşabilen" – "Hem Açılıp Hem de Dönebilen" Panel Teknolojisiyle, güçlü şık ve alanlarınıza değer katan bir üründür. 1 derecelik statik çalışma yapısına sahip olan TEMA Bioklimatik Pergola Sistemleri 4 mm. et kalınlığına sahip alüminyum profilleri ile zorlu hava koşullarına dayanıklı olarak üretilmektedir.



EK SEÇENEKLER

- ▶▶ Şerit LED Işık Sistemi
- ▶▶ Isı Yalıtımlı Alüminyum Paneller
- ▶▶ Eloksoal Yüzeyler
- ▶▶ Yüksek Kalite Ahşap Kaplama
- ▶▶ Standart Harici Farklı RAL seçimi
- ▶▶ Mimari Cam Sistemleri
- ▶▶ Alüminyum Kapı
- ▶▶ Alüminyum Pencere
- ▶▶ Entegre Ses Sistemi
- ▶▶ Güneş Sistemi
- ▶▶ Rüzgar Sensörü
- ▶▶ Isıtıcı Sistemi

Tema Freedom Pergola Sistemlerinin herhangi bir yüzeye bağlantı olmaksızın, 4 adet kendi taşıyıcı dikmeleri ile desteklenen modelidir. Genel olarak ürünün uygulama noktaları; havuz kenarları, villa bahçeleri, restaurant, cafe ve eğlence mekanlarıdır. Tema Freedom Modeli büyük alan kapamaları için ideal bir modeldir. Hiçbir bina desteği yada konstrüksiyon desteğine ihtiyaç duymaksızın, kendi direklerinin üzerinde durması, özgürce tasarım yapma olanağı tanımaktadır. 4 cephesinde de su taşıyıcı oluk profilleri mevcuttur. Tema Pergola Sistemlerinin profil yapıları standart olarak aynı ölçülerdedir. Ses, yalıtım ve aydınlatma opsiyonları bulunmaktadır.


Kullanım Alanları:

Oteller
Barlar
Restoranlar
Premium İşletmeler
Villalar ve
Özel Yaşam Alanları

Maksimum Cephe: 400 cm

Maksimum Açılım: 700 cm

(Tek sistem için maksimum kullanım 28 m² dir.)





TEMA Urban Pergola Sistemlerinin bir yüzeye bağlantı yapılan modelidir. Taşıyıcı dikmeler yerine duvara yapılan askı aparatları ile desteklenir. Bu model ile kullanıcılar taşıyıcı direksiz daha ferah ve açık alanlara ulaşırlar. 1 cephesinde de su taşıyıcı oluk profilleri mevcuttur. Tema Pergola Sistemlerinin profil yapıları standart olarak aynı ölçülerdedir. Ses, yalıtım ve aydınlatma opsiyonları bulunmaktadır.

EK SEÇENEKLER

- ▶▶ Şerit LED Işık Sistemi
- ▶▶ Isı Yalıtımlı Alüminyum Paneller
- ▶▶ Eloksoal Yüzeyler
- ▶▶ Yüksek Kalite Ahşap Kaplama
- ▶▶ Standart Harici Farklı RAL seçimi
- ▶▶ Mimari Cam Sistemleri
- ▶▶ Alüminyum Kapı
- ▶▶ Alüminyum Pencere
- ▶▶ Entegre Ses Sistemi
- ▶▶ Güneş Sistemi
- ▶▶ Rüzgar Sensörü
- ▶▶ Isıtıcı Sistemi


Kullanım Alanları:

Oteller
Barlar
Restoranlar
Premium İşletmeler
Villalar ve
Özel Yaşam Alanları

Maksimum Cephe: 400 cm

Maksimum Açılım: 700 cm

(Tek sistem için maksimum kullanım 28 m² dir.)





Tema Flat Pergola Sistemleri; 90 x 155 mm ölçülerindeki ray profiller vasıtası ile maksimum 10 metre açılım yapabilen açılır kapanır tavan sistemidir. Sistemin hareketi özel üretim arabalar vasıtası ile gerçekleşmektedir. Büyük açılımlı kapamalarda arabaların üzerinde bulunan 10 adet tekerlek üzerinde hem arabaların rayda rahat hareket etmesini sağlar, hem de motorun fazla ısınmasını engellenmiştir.

EK SEÇENEKLER

- ▶▶ 8W Linear LED Işık Sistemi
- ▶▶ 3W Spot LED Işık Sistemi
- ▶▶ Isı Yalıtımlı Alüminyum Paneller
- ▶▶ Mimari Kumaş Seçenekleri
- ▶▶ Eloksoal Yüzeyler
- ▶▶ Yüksek Kalite Ahşap Kaplama
- ▶▶ Standart Harici Farklı RAL seçimi
- ▶▶ Mimari Cam Sistemleri
- ▶▶ Alüminyum Kapı
- ▶▶ Alüminyum Pencere
- ▶▶ Entegre Ses Sistemi
- ▶▶ Güneş Sistemi
- ▶▶ Rüzgar Sensörü
- ▶▶ Isıtıcı Sistemi






Tema Bended Pergola Sistemleri; 90 x 155 mm ölçülerindeki ray profilleri vasıtası ile maksimum 10 metre açılım yapabilen açılır kapanır tavan sistemidir. Bu modelde profillere büküm yapılarak estetik bir görünüm kazandırılır. Sistemin hareketi özel üretim arabalar vasıtası ile gerçekleşmektedir. Büyük açılımlı kapamalarda arabaların üzerinde bulunan 10 adet tekerlek üzerinde hem arabaların rayda rahat hareket etmesini sağlar, hem de motorun fazla ısınması engellenmiş olur.

EK SEÇENEKLER

- ▶▶ 8W Linear LED Işık Sistemi
- ▶▶ 3W Spot LED Işık Sistemi
- ▶▶ Isı Yalıtımlı Alüminyum Paneller
- ▶▶ Mimari Kumaş Seçenekleri
- ▶▶ Eloksoal Yüzeyler
- ▶▶ Yüksek Kalite Ahşap Kaplama
- ▶▶ Standart Harici Farklı RAL seçimi
- ▶▶ Mimari Cam Sistemleri
- ▶▶ Alüminyum Kapı
- ▶▶ Alüminyum Pencere
- ▶▶ Entegre Ses Sistemi
- ▶▶ Güneş Sistemi
- ▶▶ Rüzgar Sensörü
- ▶▶ Isıtıcı Sistemi






Tema Emerald Pergola Sistemleri; 7 mt maksimum açılımıyla geniş alanlardaki açık hava çözümlerinin önemli bir uygulayıcısıdır. Olumsuz hava koşullarının her türlü zorluğuna karşı ekstra desteğe ihtiyaç duymadan taşıma kapasitesine sahiptir. Ürünün statik ölçümleri yapılmıştır. Tekli, ikili ya da üçlü formda oluşturulabilir ve büyüklüğüne göre 1 ya da 2 motorlu; uzaktan kumandalı ya da kontrol ünitelidir.

EK SEÇENEKLER

- ▶▶ 8W Linear LED Işık Sistemi
- ▶▶ 3W Spot LED Işık Sistemi
- ▶▶ Isı Yalıtımlı Alüminyum Paneller
- ▶▶ Mimari Kumaş Seçenekleri
- ▶▶ Eloksoal Yüzeyler
- ▶▶ Yüksek Kalite Ahşap Kaplama
- ▶▶ Standart Harici Farklı RAL seçimi
- ▶▶ Mimari Cam Sistemleri
- ▶▶ Alüminyum Kapı
- ▶▶ Alüminyum Pencere
- ▶▶ Entegre Ses Sistemi
- ▶▶ Güneş Sistemi
- ▶▶ Rüzgar Sensörü
- ▶▶ Isıtıcı Sistemi



Restaurantlar, cafeler, oteller ve pastaneler için alternatif çözümdür.

- İsteğe bağlı cam sayısı 2'li ya da 3'lü olabilir.
- Camlar yatay şekilde, aşağı ve yukarı hareket etmektedir.
- Sistem motorla hareket etmektedir. Butonlu ve kumandalı start verilebilir. Her ikisi de uygulanabilir.
- 8-10 mm temperli cam kullanılır.
- Yanlardaki alüminyum kasada 67 x 1500 lük kıl fitiller sayesinde izolasyon sağlar.
- Camları yukarı kaldıran 3 mm x 25 mm içi halatlı, dayanıklı kayış kullanılarak sessiz çalışmasını sağlar.
- Yan kanallarda camların rahat hareket etmesini sağlayan ve boşluğunu alan 8 adet rulman vardır.
- Maksimum ölçüler, genişlik 425 cm, yükseklik 260 cm ebatlarındadır.
- Tek kumanda ile 15 adet ara kontrol edilebilir. Camları istediğiniz yerde durdurabilirsiniz.
- Mekân açık durumda iken, 3 adet cam yan yana durduğu için cam korkuluk vazifesi görür.
- Mekân kapandığında ise ses, ısı ve su izolasyonu sağlar.
- Emniyetlidir. Ayrıca kilit gerektirmez.
- En üstten alta doğru istediğiniz kadar açık bırakıp rüzgârın rahatsızlığını hissetmeden mekâna hava aldırabilirsiniz.



“

Tema Guillotine Otomatik Cam Sistemi; 3 modülden oluşmaktadır. Bu modüllerden birisi sabit, diğer ikisi hareketlidir. Toplam yüksekliğin 1/3 'ü sabit parapet görevi görürken, 2/3'ü hareketlidir.



şu anda kullanılmakta olan ısı yalıtımlı sürme sistemlerinin eksik yönleri dikkate alınarak ve kolay montaj teknikleri dikkate alınarak geliştirilmiştir.

Isıcamlı Sürme Sistemlerini evlerinizde, kış bahçelerinizde , cafe ve restoranlarınızda tercih ederek yaşam alanlarınıza konfor katabilirsiniz.

Isıcamlı sürme serisinde; Camların ısıcamlı ve çift taraflı temperli olması daha etkin yalıtım, güvenlik ve dolayısıyla enerji tasarrufu sağlamaktadır.

Camlar çok çeşitli renk seçenekleri ve eşsiz özellikleri ile yalıtım performansını yükseltir. Dört mevsim daha konforlu ve daha yalıtımlı mekânlarda yaşamınıza olanaktır.

Hem güvenlik hem de kırılmaya karşı önlem olarak ısıcam bünyesinde temperli olarak emniyet ve güvenlik camları kullanılmalıdır.

- **Kanat genişliği:**
40 - 100 cm arasında uygulanır.
- Sistem yüksekliği en fazla 260 cm dir.
- Temperli cam ölçüleri
4+9+4=17 mm dir.



“

Isıcamlı Sürme Sistemlerini evlerinizde, kış bahçelerinizde , cafe ve restoranlarınızda tercih ederek yaşam alanlarınıza konfor katabilirsiniz.

”



Folding Window Sistem cam balkon kapatma sistemi yıllar süren tecrübemizle üretmiş olduğumuz çok fonksiyonlu bir sistemdir. Her tip balkonda mükemmel çalışmakta, kullanım kolaylığı ve hareket kabiliyeti sayesinde yerli ve yabancı muadilleri karşısında rakip tanımamaktadır.

4x4 rulman sistemine sahip yatay rulman yataklarında hareket eden sistem en dar açılarda bile mükemmel hareket kabiliyetine sahiptir. Alttan ve üstten çalışan 4x4 rulman sisteminin avantajı hareket esnasında cam yükünün kullanıcı tarafından hissedilmemesidir.

Sistemin bir diğer eşsiz özelliği rulmanların hareket etmesini sağlayan kanalların 1.3 cm'ye kadar tıkanması durumunda bile rahatlıkla çalışan ve kesinlikle toz ve pislikten etkilenmeyen bir sistemdir. Bu sistemin uygulanabileceği maksimum yükseklik 260 cm dir. Kanat genişlikleri 40-80 cm arasındadır. Alttan ve üstten çalışabilen bir sistemdir. 8 mm- 10 mm cam seçenekleri vardır. Alüminyum et kalınlığı 2 ile 3 mm arasında taşıdığı yüke göre değişmektedir.

Yine Tema Pergola'nın geliştirmiş olduğu yağmur oluğu alt profile bütün değil, istenildiğinde kullanılmaktadır. Kanatların dışa açılması durumunda oluk sistemi de dışa gideceğinden dolayı, oluk sistemi iopsiyoneldir..



“

Dış mekanları modern mimari ve estetik yapılara dönüştürmek için ileri teknoloji ile tasarlanıp üretilen Tema mimari cam sistemleri lüks ve işlevselliğin uyumunu en üst düzey ve standartlarda sunar.

”



Turnkey Facade Solutions



OUR
PROCESSING
CAPACITY

100.000 m ²
Facade Cladding
150.000 m ²
Aluminium Joinery
100.000 m ²
Light Steel Processing
100.000 m ²
Composite Panel



Powered by
descori **temapergola.com**